



主催 / 会場

MotoUP 桶川スポーツランド

埼玉県桶川市川田谷上野 7921-3

TEL 090-3234-8888 WEB <https://okspo.jp>

後援 / 協賛企業

後援 **R/DING SPORT**

協賛 別紙に記載

開催日程

2024年3月24日(日)

エントリー期間：2023/2/11(日)～3/11(月) 17時まで

サーキット窓口エントリー開始：2/11(日) 10:00～

ネットエントリー開始：2/11(日) 昼 12:00～

レース概要

ミニバイク・大型バイクの2時間耐久レースをそれぞれ開催。

1チーム2名以上3名までとし、各チーム人数分のマシンを登録可能。

ミニバイク、大型バイクともに起用するライダーやマシンによって周回数が±されるハンドルールを採用。

なお、ハンドル対象のマシン及びライダーが決勝中にコースインしなかった場合そのハンドルは適用されない。

ミニバイクは上限タイム49秒の白帯クラス（入門～初級）と、

上限タイムなしでEXPライダーを1人まで起用できる黒帯クラス（中～上級）の2クラス。

大型は上限タイム48秒の白帯クラス（入門～初級）と、

上限タイムなしの黒帯クラス（中～上級）に分け、それぞれ混走別表彰で争われます。

練習走行・予選

各クラスに練習予選走行を30分間設け、その中で出したベストタイムが決勝のグリッド（並び順）になります。時間内のライダー交代は自由ですが、各チーム計測器をつけた状態のマシンのみがコースイン可能となります。このとき出走できない、または計時できない場合は最後尾スタートとし、その場合はゼッケン順でのグリッド整列となります。

なお、各レースの白帯クラス該当のチームが上限タイムを切った場合、その周は無効となりカウントされません。


決勝

予選で決定したグリッドをもとにルマン式に整列しレーススタート。時間内の周回数を競います。1人あたりの1ステイント（連続走行時間）は25分未満とし、必ずライダーを交代してください。これを超過した場合は25分ごとに-2周のペナルティが科されます。

なお、ハンドル対象のマシン及びライダーが決勝中にコースインしなかった場合そのハンドルは適用されません。

また、各レースの白帯クラス該当のチームが上限タイムを切った場合、その周は無効となりカウントされません。

使用コース



ロング(新)コース(840m)

参加資格

常識を持ち、スポーツマンシップにのっとった行動ができるもの。開催趣旨や規則を熟知し順守できる者。

過去桶耐について失格となったチームに所属またはそれに関連したライダーは出場できない。

レース開催日有効な桶川スポーツランドスポーツ安全保険またはライディングスポーツメンバーズに入っているもの。

未成年者は親権者の参加同意書が必要。

参加方法

- 【1】 サーキットで直接申し込み……申し込み用紙に記入後、エントリーフィーとともに提出します。★2/11(日) 10:00～
- 【2】 現金書留で申し込み……桶川スポーツランドにて申込用紙とエントリーフィーを入れて送ってください。
- 【3】 ネットエントリー……HPの桶耐特設ページのフォームから申し込みを行います。★2/11(日) 昼 12:00～
エントリーフィーは現金・各種キャッシュレス決済が可能です。

賞典・特別賞

賞典対象台数は、各クラス決勝出走台数をもとに算出します。

表彰

- 3台以下……1位のみ ■4～5台……2位 ■6台～7台……3位
- 8台～9台……4位 ■10台～11台……5位 ■12台以上……6位

特別賞

- 完走賞……完走したチームより抽選を行い、賞金10万円を進呈します。
- その他協賛各社からの特別賞が進呈される場合があります。

エントリーフィー

※保険料別。桶川スポーツランド安全保険またはライスボメンバーズに加入必須となります。

1チーム 22,000円（税込）

保険加入



保険加入はWEB、サーキット窓口で行ってください
<https://okspo.jp/insurance/>


ライダー全員、桶川スポーツランドスポーツ安全保険またはライディングスポーツメンバーズのいずれかに加入しなければいけません。エントリー締切日（3/11）までに加入してください。

※桶内には2023年度の保険（保障期間2023/4/1～2024/3/31）に加入する必要があります。

2024年分の保険と更新時期が重なりますのでご注意下さい。

先着受付パドック

桶内では、先着57チームにパドックが割り当てられます。エントリー時にご希望のパドックNo.をお知らせください。希望No.をもとに割り当てを行います。エントリー開始後に順にHPにてパドック図の更新を行います。



開催クラス

ミニバイク 2時間耐久

総合 40 チームまで

■ミニバイク車両規定

2st50-100cc、4st50-155cc 以下の市販車。※1

【1】ミニバイク白帯 クラス

ロング（新）コース 49 秒以上のチーム。
ただし上限タイム 49 秒を切った周は
無効となりカウントされません。

【2】ミニバイク黒帯クラス

上限タイムなしのクラス
過去 3 年の関東ロードミニ選手権にて
EXP クラスに参加経験の
ある者は各チーム 1 名まで登録可。

大型バイク 2時間耐久

総合 30 チームまで

■大型バイク車両規定

2st101cc 以上、4st156cc 以上で 450cc 以下の車両。
例外として CRF150R や YZ85 等スーパーMOT S3 該当の
車両は参加可。

純正品廃盤車両に限り +1mm までの
オーバーサイズピストンの使用は可。

【1】大型バイク白帯クラス

ロング（新）コース 48 秒以上のチーム。
ただし上限タイム 48 秒を切った周は
無効となりカウントされません。

【2】大型バイク黒帯クラス

上限タイムなし

■ミニバイク共通チームハンデ

- ・各チームエントリー時に申告ハンデを合計
- ・ハンデは「1 チームにつき」であり、
1 台ずつに付与されるものではありません。

内 容	ハンデ
1 チーム 1 台での出走	+2 周
ノーマルマフラー車両 (NSF100 含む) あり	+1 周
OPEN 車両※2 を除く GROM・Monkey125・KSR110・Z125・アドレスあり	+1 周
18 才以下のジュニアライダーあり	-1 周
レディースライダーあり (1 名につき)	+2 周
過去 3 年の EXP 経験者あり	-1 周
OPEN 車両※2 あり	-1 周

■大型バイク共通チームハンデ

- ・各チームエントリー時に申告ハンデを合計
- ・ハンデは「1 チームにつき」であり、
1 台ずつに付与されるものではありません。

内 容	ハンデ
1 チーム 1 台での出走	+2 周
ノーマルマフラー市販車あり※1	+1 周
前後バイアスタイヤ車両あり	+1 周
レディースライダーあり (1 名につき)	+2 周
レーサー車両 ※3 あり	-2 周

※1 市販車…レース専用車両を除く一般公道走行車両。ただし HRC レースベース車及びスーパーMOT S3 該当のレーサー車両は市販車外マフラー扱い、WR250F/TE250/250EXC などのエンデュランサーはレーサー扱いとする。

※2 OPEN 車両…ミニバイクに該当する市販車でボアアップ・圧縮比アップ・ポート加工・ハイカムなどエンジン内部にまで改造が及んでいる車両。また、2st51cc/4st 126cc 以上の車両。(例 NSR63/80・NSF/Ape125・CBR150 など)

※3 レーサー…CRF250/450R や YZ250/450F などのレース専用車両。

また、上記※1 に記したエンデュランサー車両。ただし、CRF150R や YZ85 等スーパーMOT S3 該当車両は例外とする。

ミニ・大型共通 車両規則

- エンジンとフレームは、同一車種のものであること。(年式違いのパーツ流用可。)
 - ガソリンキャッチタンクを取り付ける事。(キャブレター車のみ)
 - オイルブリーザーホースが大気開放されている場合は、キャッチタンクやエアクリーナーBOXを介し、吸気循環方式を取ること。
エアクリーナーBOX下部に排出穴がある場合は閉止する事。(クローズドブリーザーシステム)
 - オイルフィラーキャップ、チェックボルト、ドレンボルトには有効なワイヤーロックを施す事。また、ブレーキまわりに関しても、ボルトやパッドピンにワイヤリングを施すことを推奨する。
 - ラジエターにクーラントが入っている場合は、水もしくは水とアルコールの化合物に交換しておく事。
(ワコーズヒートブロック、ケミテック PG55 TA/GTなど)
 - オイルキャッチタンク・燃料キャッチタンク・ラジエターリザーバータンクは走行前に空にしておく事。
 - ハンドルを左右一杯にきった時に、タンクやカウルに指を挟まない様に間隔を保持する事。
また、ハンドルにはバーエンドか非貫通タイプのグリップを取り付ける事。
 - バックミラーは危険なので必ず取り外す事。また、リアキャリア等スポーツ走行に必要のないパーツも取り外す事。
 - 車両にカメラなどのアクセサリーパーツを取り付ける場合は、走行中に脱落のなきようワイヤリングなどで二重に固定する事。
ステーの長さ及び強度によっては認められない場合があるため車検員の指示に従うこと。
 - ライトやワインカー等の保安部品は取り外すか、ビニールテープにてテーピングする事。
 - チェーンガード及びF・Rのスプロケットガードが純正で取り付けられている車両は取り外さない事。
また、ドリブン(R)スプロケット下側には、スプロケットガードが装着されていることが望ましい。
 - ブレーキレバー・ペダル・ステップやステー等は安全上先端が中空でなく、丸みを持たせる事。
 - 使用されていないステーや突起物は、取り外すか先端をウエス等で保護する事。
 - 出荷時の外観を著しく損なわれていない事。(ツッパリテール等不可) また、シートカウル及びシートが付いていない車両では走行できない。
シートカウルはリヤタイヤ後端より大きく飛び出していない事。
 - 4stロードバイクに関しては、故障時のオイル漏れの際に効果的なアンダートレー(カウル)を装着している事が望ましい。
また転倒時のオイル飛散防止のため、スライダーコーン、クラッチケースカバーガード(二次カバー)、
ハンドルストッパー切れ角制限パーツのいずれかを装着する事。
 - 走行音量は、全車 99.0db 以下とする。ただし、測定環境等による +1.0db の誤差は許容範囲とする。
測定時の気温が 10°C を下回る場合はさらに +1db までとする。
測定方法としては、ストレート脇のコンクリートウォールに測定器を設置し、実際にマシンが通過した際の音量を確認する。
 - 自走での参加の場合は道交法に則った車両であり、タイヤの摩耗や灯火類の状態などを各自注意する事。
 - ゼッケンはフロントとマシンの両サイド、合計3~4箇所に見やすい色、大きさ、書体、及び耐候性を考慮し表示する事。
原則として文字色は白か黒であることが望ましい。その他の色で視認性の悪いものは車検で認められない場合があるので事前に確認のこと。
また、フロント及びリアのゼッケンナンバーは縦 12cm 以上の大ささである事。
- ※上記の項目はあくまでも最低限の車両規定です。走行前にしっかりとマシンの状態をチェックし、
安全な状態である事を確認してからコースインしてください。特にブレーキトラブルやオイル漏れに関してはコースや他者へ
多大な損害を与える可能性があるので特に注意してください。

ゼッケンについて

ゼッケンは、エントリー順に付与されます。(キャンセルが出た場合は繰り上げなし) 色に関しては基本的に自由ですが、
視認性の悪い物(サイズ・色・素材)は認められない場合がある為、事前にオフィシャルに確認してください。

ゼッケンベースは、縦横 20cm 以上の物をアップカウルとシートの両サイド、合計 3ヶ所に設けなければならない。

ただし、やむをえない場合は走行前車検にて合格となったもののみ使用可。

市販カウルの小型化に伴い、アップカウル・シートカウル上面の 2 点と、車両側面 2 面へのゼッケン表示(サポートゼッケン)も可。

ゼッケンの例

